





Napomena:

U slučaju kada se glavni gravitacijski sabirni kanal nalazi u kolniku asfaltirane ili makadamske ceste širine do 3,0 m, primjenjiv je tip 1a (kopanje, odnosno vraćanje ceste i terena u širini rova prekopa u prvobitno stanje).

DETALJ KUĆNOG PRIKLJUČKA  
TIP 1 - U PROMETNICI  
MJ 1:100

LEGENDA:

- 1 - brtva za kućni priljučak  
DN 160; h= 95 mm
- 2 - PEHD (PVC) cijev sa integriranim  
naglavkom i brtvom
- 3 - PEHD ili PVC luk 160/45
- 4 - završna kapa-čep  
od PVC-a, DN 160

DETALJ KUĆNOG PRIKLJUČKA TIP 1 - U PROMETNICI			
NACRT:			
INVESTITOR:  KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. KOPRIVNICA	GLAVNI PROJEKTANT : mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ.  HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA mr.sc. Petar Marijan dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 999	DATUM IZRADE:  lipanj 2017.	
		BROJ PROJEKTA:  505-R/GP	
ZAHVAT U PROSTORU:  SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE RASINJA - JUGOZAPADNI DIO  - GLAVNI PROJEKT -	PROJEKTANTI: Đorđe Trbović, dipl.ing.građ.  HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Đorđe Trbović dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 4313  HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Krešimir Nekić dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 4288	BROJ REVIZIJE:  REV0	
		MJEILO:  1: 100	
 <b>hidro consult</b>	SURADNICI: Marko Škoda, mag.ing.aedif. Berislav Jelić, struč.spec.ing.aedif.	LIST BROJ:  14.1.	