



**NORMALNI PRESJECI ROVA**  
MJ 1:20



<b>B - min.širina rova (mm)</b>	dubina ≤ 4.00 m	0.90
	dubina > 4.00 m	1.00



<b>NACRT:</b> <b>NORMALNI PRESJECI ROVA</b>	
<b>INVESTITOR:</b> <b>KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.</b> <b>KOPRIVNICA</b>	<b>GLAVNI PROJEKTANT :</b> mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA mr.sc. Petar Marijan dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva <i>P. Marijan</i> <b>G 999</b>
<b>ZAHVAT U PROSTORU:</b>  <b>SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA</b> <b>KUNOVEC BREG</b>  - GLAVNI PROJEKT -	<b>PROJEKTANTI:</b> Đorđe Trbović, dipl.ing.građ. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Đorđe Trbović dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva <i>Đ. Trbović</i> <b>G 4313</b>  Krešimir Nekić, dipl.ing.građ. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Krešimir Nekić dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva <i>K. Nekić</i> <b>G 4288</b>
<b>MJERILO:</b> 1: 20	<b>DATUM IZRADA:</b> kolovoz 2017.
<b>LIST BROJ:</b> 6.	<b>BROJ PROJEKTA:</b> 505-K-KB/GP
<b>BROJ REVIZIJE:</b> REV0	<b>MJERILO:</b> 1: 20
<b>SURADNICI:</b> Blaženka Cindrić, mag.ing.aedif. Marko Škoda, mag.ing.aedif.	<b>LIST BROJ:</b> 6.

**hidro consult**