







K 13
MJ: 1:1000/100

LEGENDA:



OZNAKA TERENA	82	81	PO7	88	85	84	83
KOTE TERENA	134.58	134.57	134.77	133.50	133.43	133.38	133.50
PROFIL CIJEVI	DN 300 mm			DN 300 mm			
KOTE NIVELETE CIJEVI	133.76	133.59	133.43	131.89	131.80	131.72	131.60
DUBINE NIVELETE	0.82	0.98	1.34	1.61	1.64	1.66	1.90
KOTE DNA ROVA	133.61	133.44	133.28	131.74	131.65	131.57	131.45
DUBINE ISKOPA	0.97	1.13	1.49	1.76	1.79	1.81	2.05
PAD PROFILA U 1/1000							
RAZMAK OKANA	57.50	51.57		31.70	24.38	40.93	
HORIZONTALNI LOMOVI CIJEVI		180.00°			185.05°	184.82°	
PARCIJALNE DUŽINE	57.50	51.57		31.70	24.38	40.93	
STACIONAŽA	0+000.00	0+057.50	0+109.07	0+000.00	0+031.70	0+056.08 0+057.88	0+097.01

NAČRT:			UZDUŽNI PROFILI K 12, K 13	
INVESTITOR: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. KOPRIVNICA	GLAVNI PROJEKTANT : mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad. 		DATUM IZRADE: lipanj, 2017.	
	ZAHVAT U PROSTORU: SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA VINICA, MOČILE, HEREŠIN - GLAVNI PROJEKT -	PROJEKTANTI: Đorđe Trbović, dipl.ing.grad. 		BROJ PROJEKTA: 505-K-VMH/GP
Krešimir Nekić, dipl.ing.grad. 		BROJ REVIZIJE: REV0		
SURADNICI: Matija Oliver, mag.ing.aedif. Blaženka Cindrić, mag.ing.aedif.		MJERILO: 1: 1 000/100		
 hidro consult		LIST BROJ: 5.6.		