

IZGRADENOST PARCELE

-površina parcele49.041,00 m²

-površina pod građevinama.....7.542,00 m²


$$\frac{7.542,00 \text{ m}^2}{49.041,00 \text{ m}^2} = 0,15 < - \text{Kig (15,38\%)}$$

GRANICA PARCELE


NAZIV PROJEKTA:	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE O NABAVI:	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILO:	1:500
NAZIV NACRTA:	SITUACIJA POSTOJEĆE STANJE
BROJ NACRTA:	A.1.1.



NAZIV PROJEKTA:	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE O NABAVI:	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILO:	1:1 000
NAZIV NACRTA:	GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVINE
BROJ NACRTA:	A.1.2.



NAZIV PROJEKTA:	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE O NABAVI:	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILO:	1:100
NAZIV NACRTA:	TLOCRT TEMELJA- POSTOJEĆE STANJE
BROJ NACRTA:	A.1.3.1.



ISKAZ NETTO POVRŠINA:



1. vjetrobran	1. P= 2,70 m ²
2. laboratorij	2. P= 16,40 m ²
3. laboratorij	3. P= 12,88 m ²
4. boravak	4. P= 12,30 m ²
5. hodnik	5. P= 16,09 m ²
6. uklonnica	6. P= 25,23 m ²
7. garderoba za čisto rublje	7. P= 12,11 m ²
8. garderoba za prijavu rublje	8. P= 6,98 m ²
9. WC	9. P= 2,85 m ²
10. kupaonica	10. P= 6,71 m ²
UKUPNO PRIZEMLJE - neto P=114,25 m ²	

ISKAZ BRUTTO POVRŠINA (GBP):

zatvoreni prostori prizemlja	P=136,35 m ²
UKUPNO PRIZEMLJE - bruto	P=136,35 m ²


površina pod građevinom P=136,35 m²

NAZIV PROJEKTA:	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE O NABAVI:	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILO:	1:100
NAZIV NACRTA:	TLOCRT PRIZEMLJA- POSTOJEĆE STANJE
BROJ NACRTA:	A.1.3.2.



NAZIV PROJEKTA:	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE O NABAVI:	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILO:	1:100
NAZIV NACRTA:	TLOCRT KROVIŠTA I KROVNIH PLOHA - POSTOJEĆE STANJE
BROJ NACRTA:	A.1.3.3.

PRESJEK A-A



1-1 POD GRIJANOG PROSTORA
PRIZEMLJA NA TERENU (postojeće)

- Sastav građevinske konstrukcije (odozgo prema dolje):
- kiselootporna protuklizna klinker pločice 2,00 cm
 - armirani plivajući cementni estrih (2200kg/m³) 8,00 cm
 - polietilenska folija (1000kg/m³) 0,02 cm
 - ploče od ekspaniranog polistirena (25 kg/m³) 4,00 cm
 - elastificirani ekspanrirani polistiren (15 kg/m³) 2,00 cm
 - višeslojna bit. hidroizolacija (1,100kg/m³) 2x0,40=0,80 cm
 - hladni bitumenski prednamaz
 - betonska podloga MB 10 10,00 cm
 - nabijeni šljunak 15,00 cm

3-3 VANJSKI ZID (postojeće)

- Sastav građevinske konstrukcije (iznutra prema van):
- produžna vapnena žbuka (1800 kg/m³) 2,00 cm
 - blok opeka 25,00 cm
 - polimer cementno ljepilo 0,50 cm
 - EPS 5,00 cm
 - polimer cementno ljepilo 0,50 cm
 - silikatna žbuka 2,00 cm


2-2 STROP GRIJANOG PROSTORA
PREMA TAVANU (postojeće)

- Sastav građevinske konstrukcije (odozgo prema dolje):
- armirani plivajući cementni estrih (2200kg/m³) 6,00 cm
 - polietilenska folija (1000kg/m³) 0,02 cm
 - kamena vuna (100 kg/m³) 10,00 cm
 - polumontažni FERT strop d=21,00 cm, sastava:
 - AB MB 20 5,00 cm
 - elementi ispunje 16,00 cm
 - produžna vapnena žbuka (1800 kg/m³) 2,00 cm

4-4 KOSI KROV (postojeće)

- Sastav građevinske konstrukcije (odozgo prema dolje):
- krovni sendvič panel 7,00 cm
 - letve za pokrov
 - krovna konstrukcija

PRESJEK B-B



NAZIV PROJEKTA:	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE O NABAVI:	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILO:	1:100
NAZIV NACRTA:	PRESJECI - POSTOJEĆE STANJE
BROJ NACRTA:	A.1.3.4.


sjeveroistočno pročelje



jugozapadno pročelje

NAZIV PROJEKTA:	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE O NABAVI:	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILO:	1:100
NAZIV NACRTA:	PROČELJA - POSTOJEĆE STANJE LIST 1
BROJ NACRTA:	A.1.3.5.

jugoistočno pročelje



sjeverozapadno pročelje




NAZIV PROJEKTA:	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE O NABAVI:	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILO:	1:100
NAZIV NACRTA:	PROČELJA - POSTOJEĆE STANJE LIST 2
BROJ NACRTA:	A.1.3.6.



– površina parcele 49.041,00 m²
– površina pod gradevinama 7.609,00 m²



$$\frac{7.609,00 \text{ m}^2}{49.041,00 \text{ m}^2} = 0,16 < - \text{Klg (15,52\%)}$$

GRANICA PARCELE




popis koordinata lomnih točaka građevine			
300	529170,21	5115725,96	
301	529182,36	5115724,03	
302	529188,08	5115723,09	
303	529186,32	5115711,97	
304	529180,59	5115712,88	
305	529168,4	5115714,83	


NAZIV PROJEKTA:	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE O NABAVI:	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILO:	
1:500	
NAZIV NACRTA:	
SITUACIJA POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA	
BROJ NACRTA:	
A.1.4.2.	



NAZIV PROJEKTA:	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE O NABAVI:	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILO:	1:500
NAZIV NACRTA:	SITUACIJA -ZAŠTITA OD POŽARA
BROJ NACRTA:	A.1.4.3



NAZIV PROJEKTA:	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE I NABAVI:	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILO:	1: 100
NAZIV NACRTA:	TLOCRT TEMELJA - NOVO STANJE
BROJ NACRTA:	A.1.5.1.




ISKAZ NETTO POVRŠINA:	
POSTOJEĆE STANJE	
1. vjetrobran	1. P= 2,70 m ²
2. laboratorij	2. P= 16,40 m ²
3. laboratorij	3. P= 12,88 m ²
4. boravak	4. P= 12,30 m ²
5. hodnik	5. P= 16,09 m ²
6. uklopnica	6. P= 25,23 m ²
7. garderoba za čisto rublje	7. P= 12,11 m ²
8. garderoba za prljavo rublje	8. P= 6,98 m ²
9. WC	9. P= 2,85 m ²
10. kupaoonica	10. P= 6,71 m ²
UKUPNO POSTOJEĆE – neto P=114,25 m ²	


DOGRADNJA	
1. natkriveni ulaz	1. P= 2,24 m ²
2. ulazni hodnik sa stubištem	2. P= 20,05 m ²
3. spremište	3. P= 10,18 m ²
4. skladište kemikalija i spremište	4. P= 21,43 m ²
UKUPNO DOGRADNJA – neto P= 53,90 m ²	
SVEUKUPNO PRIZEMLJE – neto P=168,15 m ²	

ISKAZ BRUTTO POVRŠINA (GBP):	
zatvoreni prostori prizemlja	P=200,93 m ²
UKUPNO PRIZEMLJE – bruto P=200,93 m ²	
površina pod građevinom P=203,33 m ²	

NAZIV PROJEKTA:	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE I NABAVI:	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILO:	1: 100
NAZIV NACRTA:	TLOCRT PRIZEMLJA - NOVO STANJE
BROJ NACRTA:	A.1.5.2.



NAZIV PROJEKTA:	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE I NABAVI:	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILO:	1: 100
NAZIV NACRTA:	TLOCRT KROVNIH PLOHA - NOVO STANJE
BROJ NACRTA:	A.1.5.5.



3-3" VANJSKI ZID (novo)

Sastav građevinske konstrukcije (iznutra prema van)

- produžna vapnena žbuka (1800 kg/m ³)	2,00 cm
- blok opeka	25,00 cm
- polimer cementno ljepilo	0,50 cm
- mineralna vuna (0,035 W/mK)	10,00 cm
- polimer cementno ljepilo	0,50 cm
- silikatna žbuka	0,30 cm

4-4 KOSI KROV (novo)

Sastav građevinske konstrukcije (odozgo prema dolje)

- krovni sendvič panel	7,00 cm
- letve za pokrov	
- krovna konstrukcija	

1"-1" POD GRUANO OG PROSTORA PRIZEMLJA NA TERENU (novo)

Sastav građevinske konstrukcije (odozgo prema dolje)

- keramičke pločice	2,00 cm
- amirani plivajući cementni estrih (2200kg/m ³)	4,00 cm
- polietilenska folija (1000kg/m ³)	0,02 cm
- ploče od ekspaniranog polistirena (25 kg/m ³)	10,00 cm
- višeslojna bit. hidroizolacija (1,100kg/m ³)	2x0,40=0,80 cm
- hladni bitumenski predmaz	
- AB ploča MB 10	10,00 cm
- nabijeni šljunak	15,00 cm

1"-1" POD VANJSKOG PROSTORA PRIZEMLJA NA TERENU (novo)

Sastav građevinske konstrukcije (odozgo prema dolje)

- keramičke pločice	2,00 cm
- amirani plivajući cementni estrih (2200kg/m ³)	4,00 cm
- polietilenska folija (1000kg/m ³)	0,02 cm
- ploče od ekspaniranog polistirena (25 kg/m ³)	8,00 cm
- višeslojna bit. hidroizolacija (1,100kg/m ³)	2x0,40=0,80 cm
- hladni bitumenski predmaz	
- AB ploča MB 10	10,00 cm
- nabijeni šljunak	15,00 cm

2"-2" STROP GRUANO OG PROSTORA PREMA KATU (novo)

Sastav građevinske konstrukcije (odozgo prema dolje)

- ker. pločice / paritet	2,00 cm
- amirani plivajući cementni estrih (2200kg/m ³)	6,00 cm
- polietilenska folija (1000kg/m ³)	0,02 cm
- kamena vuna (0,036 W/mK)	10,00 cm
- polumontažni FERT strop d=21,00 cm, sastava:	
AB MB 20	5,00 cm
elementi ispune	16,00 cm
- produžna vapnena žbuka (1800 kg/m ³)	2,00 cm

2"-2" STROP VANJSKOG PROSTORA PREMA KATU (novo)

Sastav građevinske konstrukcije (odozgo prema dolje)

- ker. pločice / paritet	2,00 cm
- amirani plivajući cementni estrih (2200kg/m ³)	6,00 cm
- polietilenska folija (1000kg/m ³)	0,02 cm
- kamena vuna (0,036 W/mK)	10,00 cm
- polumontažni FERT strop d=21,00 cm, sastava:	
AB MB 20	5,00 cm
elementi ispune	16,00 cm
- drvena vuna	5,00 cm
- zračni prostor	15,00 cm
- spuštenu strop od punih GK ploča (vlagootpornih)	1,25 cm

2"-2" STROP GRIJANOG PROSTORA PREMA TAVANU (novo)

Sastav građevinske konstrukcije (odozgo prema dolje)


- amirani plivajući cementni estrih (2200kg/m ³)	6,00 cm
- polietilenska folija (1000kg/m ³)	0,02 cm
- kamena vuna (0,036 W/mK)	12,00 cm
- polumontažni FERT strop	20,00 cm
- zračni prostor	20,00 cm
- armstrong spuštenu strop	1,25 cm

NAZIV PROJEKTA:	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE O NABAVI:	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILO:	1: 100
NAZIV NACRTA:	PRESJEK A-A - NOVO STANJE
BROJ NACRTA:	A.1.5.6.

NAZIV PROJEKTA:	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE O NABAVI:	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILO:	
1: 100	
NAZIV NACRTA:	
PRESJEK B-B - NOVO STANJE	
BROJ NACRTA:	
A.1.5.7.	



sjeveroistočno pročelje



jugozapadno pročelje

NAZIV PROJEKTA:	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE O NABAVI:	RADOV NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILO:	1: 100
NAZIV NACRTA:	PROČELJA - NOVO STANJE
BROJ NACRTA:	A.1.5.8.





NAZIV PROJEKTA:	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE O NABAVI:	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILO:	1: 100
NAZIV NACRTA:	PROČELJA - NOVO STANJE
BROJ NACRTA:	A.1.5.9.

sjeverozapadno pročelje



jugoistočno pročelje





ISKAZ NETTO POVRŠINA:

POSTOJEĆE STANJE

1. vjetrobran	1. P= 2,70 m ²
2. laboratorij	2. P= 16,40 m ²
3. laboratorij	3. P= 12,88 m ²
4. boravak	4. P= 12,30 m ²
5. hodnik	5. P= 16,09 m ²
6. uklopica	6. P= 25,23 m ²
7. garderoba za čisto rublje	7. P= 12,11 m ²
8. garderoba za prljavo rublje	8. P= 6,98 m ²
9. WC	9. P= 2,85 m ²
10. kupaoonica	10. P= 6,71 m ²

UKUPNO POSTOJEĆE – neto P=114,25 m²

DOGRADNJA

1. natkriveni ulaz	1. P= 2,24 m ²
2. ulazni hodnik sa stubištem	2. P= 20,05 m ²
3. spremište	3. P= 10,18 m ²
4. skladište kemikalija i spremište	4. P= 21,43 m ²

UKUPNO DOGRADNJA – neto P= 53,90 m²

SVEUKUPNO PRIZEMLJE – neto P=168,15 m²

ISKAZ BRUTTO POVRŠINA (GBP):

zatvoreni prostori prizemlja P=200,93 m²

UKUPNO PRIZEMLJE – bruto P=200,93 m²

površina pod građevnom P=203,33 m²

PS-n POŽARNI SEKTOR

APARATI ZA GAŠENJE POŽARA


SMJER EVAKUACIJE

ZAJEDNIČKI PUTEVI EVAKUACIJE

NAZIV PROJEKTA:	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE O NABAVI:	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILO:	1: 100
NAZIV NACRTA:	TLOCRT PRIZEMLJA - ZAŠTITA OD POŽARA
BROJ NACRTA:	A.1.5.10.

- 1 jednokrilna, zaokretna, unutrašnja vrata, građevinske veličine 80/205 cm
svijetli otvor vratiju 70/200 cm
kom 1 - lijeva
kom 1 - desna

NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !





NAZIV PROJEKTA	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJSKOG LISTA	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
SKR. I. D.	
SKR. I. D.	1: 20
SKR. I. D.	
SKR. I. D.	STOLARIJA - POZICIJA
SKR. I. D.	
SKR. I. D.	A. 1.5.12.

2

jednokrilna, zaokretna, unutrašnja vrata sa nadsvjetlom, građevinske veličine 80/280 cm
svijetli otvor vratiju 70/210 cm, nadsvjetlo ostakljeno satiniranim laminiranim staklom 8 mm
kom 2 - lijeva

NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !




NAZIV PROJEKTA	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJSKOG MESTA	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
SKR. ILO.	1: 20
NAZIV MASTRI	STOLARIJA - POZICIJA
BROJ MASTRI	A.1.5.13.

3

jednokrilna, zaokretna, unutrašnja vrata, građevinske veličine 90/205 cm
svijetli otvor vratiju 80/200 cm
kom 1 - lijeva
kom 2 - desna

NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !



NAZIV PROJEKTA	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE I NADZOR	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
SKICA	
MAŠTARSTVO	1: 20
STOLARIJA	STOLARIJA - POZICIJA
BRIGU NAČELNIK	
BRIGU NAČELNIK	A. 1.5.14.



4

jednokrilna, zaokretna, unutrašnja vrata sa nadsvjetlom i bočnom fiksnom stijenom

građevinske veličine stijene 180/280 cm

svijetli otvor vratiju 80/210 cm, nadsvjetlo i stijena ostakljeno satiniranim laminiranim staklom 8 mm
kom 1 - desna

NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !




Projekt: Posrednik	POBOLJŠANJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
Projekt: Posrednik	RADOVI NA OGRADNIM I REKONSTRUKCIJSKIM ODVODNIM I VODOPISIVNIM AGLOMERACIJAMA KOPRIVNICA
Skupina:	1:20
Projekt: Posrednik	STOLARSKA - POZICJA
Projekt: Posrednik	A.1.5.15.

5

jednokrilna, zaokretna, unutrašnja vrata, građevinske veličine 100/215 cm
svijetli otvor vratiju 90/210 cm
kom 1 - desna


NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !



NAZIV PROJEKTA	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJSKOG LISTA	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
SKRIBLO	1: 20
NAZIV MASTRI	STOLARIJA - POZICIJA
BROJ MASTRI	A. 1.5.16.

- 6 jednokrilna, klizna, unutrašnja vrata sa nadsvjetlom, građevinske veličine 100/280 cm
svijetli otvor vratiju 90/210 cm, nadsvjetlo ostakljeno satiniranim laminiranim staklom 8 mm
kom 3

NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !




NAZIV PROJEKTA	POBOLJŠANJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJSKOG MASTA	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MAŠTILJO	1: 20
NAZIV MASTRA	STOLARIJA - POZICIJA
BROJ MASTRA	A.15.17.

7

jednokrilna, zaokretna, unutrašnja vrata sa nadsvjetlom i bočnom fiksnom stijenom
 građevinske veličine stijene 200/280 cm
 svijetli otvor vratiju 90/210 cm, nadsvjetlo i stijena ostakljeno satiniranim laminiranim staklom 8 mm
 kom 1 - desna

NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !




NAZIV PROJEKTA	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTIRANOG RADA	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILIC	1: 20
NAZIV NACRTA	STOLARIJA - POZICIJA
BRIGU NACRTA	A. 1.5.18.

8

jednokrilna, zaokretna, unutrašnja vrata sa nadsvjetlom i bočnom fiksnom stijenom
građevinske veličine stijene 200/280 cm
svijetli otvor vratiju 90/210 cm, nadsvjetlo i stijena ostakljeno satiniranim laminiranim staklom 8 mm
kom 1 - lijeva

NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !




NAZIV PROJEKTA:	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJE I NADIMAK:	RADOVI NA DOGRAĐNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
M. BRLO:	
	1 : 20
NAZIV NACRTA:	
	STOLARIJA - POZICIJA
BRIGU NACRTA:	
	A.1.5.19.

9

jednokrilna, zaokretna, unutrašnja vrata sa nadsvjetlom i bočnom fiksnom stijenom
građevinske veličine stijene 200/280 cm

svijetli otvor vratiju 90/210 cm, nadsvjetlo i stijena ostakljeno satiniranim laminiranim staklom 8 mm
kom 1 - lijeva


NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !



NAZIV PROJEKTA	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJSKOG MESTA	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVOĐNE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
SKICA O.	1: 20
NAZIV MASTRI	STOLARIJA - POZICIJA
BROJ MASTRI	A. 1.5.20.

- 10 jednokrilna, zaokretna, unutrašnja vrata sa nadsvjetlom, građevinske veličine 100/280 cm
svijetli otvor vratiju 90/210 cm, nadsvjetlo ostakljeno satiniranim laminiranim staklom 8 mm
kom 1 - desna


NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !



NAZIV PROJEKTA	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJSKE VEŠTAČKE	RADOVI NA DOGRAĐNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVOĐNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
SKRIBLO	1: 20
NAZIV NACRTA	STOLARIJA - POZICIJA
BROJ NACRTA	A.1.5.21.

- 10a) fiksna ostakljena stijena
građevinske veličine stijene 100/280 cm
stijena ostakljena satiniranim laminiranim staklom 8 mm
kom 1


NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !



NAZIV PROJEKTA	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJSKOG MASTA	RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVOĐNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
SKRIBLO	1: 20
NAZIV MASTA	STOLARIJA - POZICIJA
BRIGU MASTA	A. 1.5.22.

- 11) jednokrilna, zaokretna, unutrašnja vrata sa nadsvjetlom i bočnom fiksnom stijenom građevinske veličine stijene 200/280 cm
svjetli otvor vratiju 90/210 cm, nadsvjetlo i stijena ostakljeno satiniranim laminiranim staklom 8 mm
kom 1 - lijeva

NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !




NAZIV PROJEKTA	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTIRANOG RADA	RADOVI NA DOGRAĐNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILLO	1:20
NAZIV NAČRTA	STOLARIJA - POZICIJA
BRIGU NAČRTOVA	A.1.5.23.



1

jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor, građevinske veličine 80/90 cm
 dimenzija prozora 78/88 cm
 ostakljenje dvostrukim IZO - staklom 4+16+6 mm, jedno staklo Low-e
 međuprostor stakala ispunjen argonom
 kom 2

NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !



P = 130,0 cm





NAZIV PROJEKTA	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJSKOG NISAVI	RADOVI NA DOGRAĐNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
NAZIV D.	1: 20
NAZIV NACRTA	STOLARIJA - POZICIJA
BROJ NACRTA	A. 1.5.24.



2

jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor, građevinske veličine 80/130 cm
dimenzija prozora 78/128 cm
ostakljenje dvostrukim IZO - staklom 4+16+6 mm, jedno staklo Low-e
međuprostor stakala ispunjen argonom
kom 1

NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !



P = 90,0 cm





NAZIV PROJEKTA	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJSKOG NISAVI	RADOVI NA DOGRAĐNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
NAZIV D.	1: 20
NAZIV NACRTA	STOLARIJA - POZICIJA
BROJ NACRTA	A. 1.5.25.



3

jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor, građevinske veličine 120/130 cm
 dimenzija prozora 118/128 cm
 ostakljenje dvostrukim IZO - staklom 4+16+6 mm, jedno staklo Low-e
 međuprostor stakala ispunjen argonom
 kom 10

NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !



P = 90,0 cm




NAZIV PROJEKTA	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJSKOG NISAVI	RADOVI NA DOGRAĐNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
NAZIV D.	1: 20
NAZIV NACRTA	STOLARIJA - POZICIJA
BROJ NACRTA	A. 1.5.26.


4

dvokrilni, otklopno-zaokretni prozor, građevinske veličine 170/130 cm
dimenzija prozora 168/128 cm
ostakljenje dvostrukim IZO - staklom 4+16+6 mm, jedno staklo Low-e
međuprostor stakala ispunjen argonom
kom 2

NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !



P = 90,0 cm




1 84 84 1
170

NAZIV PROJEKTA	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJSKOG NADZORA	RADOVI NA DOGRAĐNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
NAZIV D.O.	1: 20
NAZIV NAČRTA	STOLARIJA - POZICIJA
BROJ NAČRTA	A.1.5.27.


5

dvokrilni, otklopno-zaokretni prozor, građevinske veličine 200/130 cm
dimenzija prozora 198/128 cm
ostakljenje dvostrukim IZO - staklom 4+16+6 mm, jedno staklo Low-e
međuprostor stakala ispunjen argonom
kom 2

NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !



P = 90,0 cm





1 99 99 1
200

NAZIV PROJEKTA	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJSKOG MESTO	RADOVI NA DOGRAĐNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
SKRIBLO	1: 20
NAZIV MASTRI	STOLARIJA - POZICIJA
BROJ MASTRI	A. 1.5.28.



6

jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor, građevinske veličine 80/80 cm
 dimenzija prozora 78/78 cm
 ostakljenje dvostrukim IZO - staklom 4+16+6 mm, jedno staklo Low-e
 međuprostor stakala ispunjen argonom
 kom 2

NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !



P = 100,0 cm




NAZIV PROJEKTA	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJSKOG NISAVI	RADOVI NA DOGRAĐNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
NAZIV D.	1: 20
NAZIV NACRTA	STOLARIJA - POZICIJA
BROJ NACRTA	A. 1.5.29.


7

fiksna stijena sa ugrađenim jednokrlnim, otklopno-zaokretni prozorom
građevinske veličine stijene 180/286 cm
ostakljenje dvostrukim IZO - staklom 4+16+6 mm, jedno staklo Low-e
međuprostor stakala ispunjen argonom
kom 1

NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !



P = 0,0 cm




NAZIV PROJEKTA	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJSKOG MASTA	RADOVI NA DOGRAĐNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MAŠTILJO	1: 20
NAZIV MASTRA	STOLARIJA - POZICIJA
BROJ MASTRA	A. 1.5.30.


8

fiksna stijena sa ugrađenim jednokrlnim, otklopno-zaokretni prozorom
 građevinske veličine stijene 180/298 cm
 ostakljenje dvostrukim IZO - staklom 4+16+6 mm, jedno staklo Low-e
 međuprostor stakala ispunjen argonom
 kom 1

NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !




P = 0,0 cm



NAZIV PROJEKTA	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTACIJSKOG MESTI	RADOVI NA DOGRAĐNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
SKRIBLO	1: 20
NAZIV MASTRI	STOLARIJA - POZICIJA
BROJ MASTRI	A.15.31.

- 9 jednokrilna, zaokretna, vanjska ostakljena vrata, sa bočnom fiksnom ostakljenom stijenom građevinske veličine 140/220 cm, svijetli otvor vratiju 100/215 cm ostakljenje dvostrukim IZO - staklom 4 + 16 + 6 mm, jedno staklo Low-e međuprostor stakala ispunjen argonom
kom 1

NAPOMENA: sve mjere kontrolirati na gradilištu !



NAZIV PROJEKTA	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
NAZIV DOKUMENTIRANOG RADA	RADOVI NA DOGRAĐNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVOĐENJE I VODOOPSKRBE U AGLOMERACIJI KOPRIVNICA
MJERILLO	1: 20
NAZIV NAČRTA	STOLARIJA - POZICIJA
BRIGOVNAČICA	A. 1.5.32.