

**SVIM ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Broj: 2209/vn

Koprivnica, **27.04.2022.**

Predmet: **IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU**

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ) te članka 9. stavka 6. i članka 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( NN 101/17, 144/20 ) naručitelj objavljuje izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Naručitelj: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.  
Mosna 15 a  
48000 Koprivnica  
OIB: 20998990299

Evidencijski broj nabave: 13 – 22 / JNMV

Predmet nabave: IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U MOČILSKOM ODVOJKU I.

Datum početka prethodnog savjetovanja: 20.04.2022.

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 26.04.2022.

Tijekom prethodnog savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Primjedbe i prijedlozi: U periodu trajanja prethodnog savjetovanja naručitelj zaprimljena je jedna primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta vezana uz dokumentaciju o nabavi koja je stavljena na prethodno savjetovanje.

**Primjedba:**

Tijekom uvida u troškovničke stavke u predmetnom prethodnom savjetovanju, opazili smo kako slijedi:

Poglavlje 4. Monterski radovi

Stavak 4.1 NABAVA, DOVOZ I UGRADNJA CIJEVI

Nabava, transport, raznašanje duž rova, spuštanje u rov i montaža kanalizacijskih korugiranih polipropilenskih/polietilenskih (PP/PE) cijevi s **integriranim naglavkom** obodne krutosti SN 8 kN/m<sup>2</sup>, nazivnog promjera DN/ID (unutarnji promjer). Cijevi proizvedene prema HRN EN 13476-1 i HRN EN 13476-3 ili jednakovrijedno. Strukturirana cijev s dvije stijenke sukladno HRN EN 13476-3 ili jednakovrijedno. Vanjska stijenka korugirana, unutarnja stijenka glatka **tirkizno plave boje** pogodna za inspekciju kamerom.

Nazivna obodna krutost SN 8 kN/m<sup>2</sup> sukladno HRN EN ISO9969 ili jednakovrijedno. **Cijevi s in-line integriranim naglavkom i posebnim ojačanjem naglavka (polipropilenska traka ojačana staklenim vlaknima zavarena na naglavak).**

Prema članku 205. stavku 2. ZJN 2016 opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu. Stoga molimo da iz troškovnika izostavite gore istaknuti opis, kako ostali proizvođači ne bi bili u neravnopravnom položaju prema članku 210. stavku 1. kao i članku 206. stavku 2. u kojem je navedeno da tehničke specifikacije moraju svim gospodarskim subjektima omogućiti jednak pristup postupku javne nabave i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju kako bi se poštovala osnovna načela javne nabave prema članku 4. stavku 1. i stavku 2. ZJN 2016.

#### **Odgovor:**

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom opisa stavke 4.1. troškovnika na način da ona nakon izmjena glasi:

*Nabava, transport, raznašanje duž rova, spuštanje u rov i montaža kanalizacijskih korugiranih polipropilenskih/polietilenskih (PP/PE) cijevi obodne krutosti SN 8 kN/m<sup>2</sup>, nazivnog promjera DN/ID (unutarnji promjer). Cijevi proizvedene prema HRN EN 13476-1 i HRN EN 13476-3 ili jednakovrijedno. Strukturirana cijev s dvije stijenke sukladno HRN EN 13476-3 ili jednakovrijedno. Vanjska stijenka korugirana, unutarnja stijenka glatka pogodna za inspekciju kamerom. Nazivna obodna krutost SN 8 kN/m<sup>2</sup> sukladno HRN EN ISO9969 ili jednakovrijedno. Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu sukladno EN 1046, EN 1610 ili jednakovrijedno i napucima proizvođača, te se spajaju uz pomoć integriranih spojnih elemenata. Zasipavanje iskopa te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s EN 1046, EN 1610 ili jednakovrijedno i napucima proizvođača, ovisno o karakteristikama tla te prisutnosti morske ili podzemne vode. Ispitivanje vodotijesnosti nakon montaže obaviti u skladu s EN 1610 ili jednakovrijedno. Svojstva materijala za izradu cijevi te samog proizvoda moraju biti u skladu s EN 13476-1, EN 13476-3 ili jednakovrijedno. Tjemena nosivost definirana je normom ISO 9969 ili jednakovrijedno. Svi brtveni elementi moraju biti izrađeni u skladu s EN 681-1 ili jednakovrijedno. Usklađenost sa gore navedenim tehničkim zahtjevima te normativima potrebno je potkrijepiti relevantnim certifikatima. Obračun po m ugrađene cijevi.*

Naručitelj će ovo izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objaviti putem Elektroničkog oglasnika javne nabave i isto je dostupno na poveznici <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/> u dijelu "Prethodna savjetovanja".

Naručitelj će dokumentaciju o nabavi za predmet nabave: IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U MOČILSKOM ODVOJKU I. objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave pa

se stoga obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da nakon objave nadmetanja preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

S poštovanjem,

**DIREKTOR:**  
**Zdravko Petras, mag.ing.aedif.**

  
KOPRIVNICA VODE d.o.o.  
vodoopskrba i odvodnja  
KOPRIVNICA 1